



ZUKUNFTSWEISENDE RINDERSTÄLLE FÜR GENERATIONEN

Katalog 2021/2022



Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg

SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER



Familie Trinker vlg. Saumerhof in Mandling bei Schladming und ihre Kühe kennen und schätzen die Vorteile der Fressgitter seit vielen Jahren.

SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER



SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER

- Mehr Sicherheit und Bewegungsfreiheit für die Tiere
- Geräuscharm durch robuste PVC-Fallklappen und Überschubgummis an den Schwenkstäben
- Stand-/Schlupfbreite individuell verstellbar
- Einzeleinsperrung
- Ideal auch für Mutterkuhhaltung
- Kein Durchschlüpfen der Kälber möglich
- Gehärtete Schwenklagerbushen
- 8-fach Verschraubung gewährleistet einen perfekten Halt und eine lange Lebensdauer

SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER



Wohlfühl und Sicherheit für die Tiere im massivem 6/4" Sicherheits-Selbstfanggitter.

SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER



Massive 8-fach Verschraubungen mit Winkelanschlaghalterung sorgen für eine hohe Stabilität.

SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER AUF 2" STEHER



Auf 2" Steher mit Schrägstellung, wahlweise mit integrierter Halterung für die Stallkühlung.



Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg

KOMFORT-SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER – MEHR FREIHEIT BEIM FRESSEN



KOMFORT-SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER



- Vollautomatisches absperribares 6/4" Sicherheitsfressgitter
- Kein Schwenkstab im geöffneten Zustand – daher absolut geräuschlos
- Mit bis zu 10–15 cm mehr Halsplatzbreite gegenüber herkömmlichen Fressgittern
- Den Tieren steht ein wesentlich größerer Fressplatzradius zur Verfügung
- Weniger Nachschieben des Futters – Tiere gelangen bis zu 15 cm weiter nach vorne
- Stressfreies und natürliches Fressen garantiert
- Hoher Tierkomfort



erstes staatlich geprüftes
und zertifiziertes
Fressgitter der Welt

KOMFORT-SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER



Sicherheit-Selbstfanggitter
im geschlossenen Zustand




VORTEILE DES KOMFORT-SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER:

- Keine Schürfwunden und Druckstellen mehr
- Deutlich mehr Freiheit als mit herkömmlichen Fressgittern oder Nackenrohren aus Eisen
- Tiere sind ausgeglichener und ruhiger
- Tiere verdrängen sich kaum noch
- Sehr leise, dadurch weniger Lärm
- Vor allem schwache Tiere können bei Gefahr schnell und ohne Verletzungen ausweichen
- Tiere fressen wesentlich mehr Futter
- Tiere stehen gerade nebeneinander
- Schnell und einfach montiert
- Tiere produzieren bis zu 1 Liter mehr Milch pro Tag
- Hoher Tierkomfort
- Leichter Einstieg auf den Fresslaufgang

Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg

RUNDBOGEN-SELBSTFANGGITTER



VARIABLES RUNDBOGEN-SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER

- Massives Tragerohr unten
- Rahmen und Fangbügel aus starkwandigen 6/4" Rohren
- Serienmäßige Respondersicherung
- Gehärtete Schwenklagerbuchsen
- Variable Einbauhöhe durch Standsäulen
- Extrem leise durch Gummianschläge und PVC-Einschub
- Stand-/Schlupfbreite zwischen 75–100 cm
- Individuell verstellbar
- Schwenkarme mit einer Speziallagerung sorgen für eine geräuschlose Funktion – sehr empfehlenswert für behorrte Tiere
- Vor allem schwächere Tiere können bei Gefahr schnell und ohne Verletzungen ausweichen
- Tiere stehen gerade nebeneinander
- Schnell und einfach montiert
- Hoher Tierkomfort


STANDARD-SELBSTFANGGITTER



FRESSPLATZ MIT ERHÖHTEM ANTRITT



Fressplatzteiler gedübelt.



Flexibler Fressplatztrennbügel Swing.



Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg

LIEGEBOXENRAHMEN



FREITRAGEND MIT AUFREITROHR UND NACKENBAND auf SANDA-Liegematten für den besten Liegekomfort.



FREITRAGEND OHNE AUFREITROHR

Mit oder ohne Aufreitrohr, Rahmen in stabiler 2" Ausführung, 2 1/2" Standsäulen – dickwandig mit Verstärkungsmuffe, seitenstabile Nackenrohrbefestigung sowie problemlose Verlegung von Bodenbelägen, tiergerechte Rahmenform garantiert Kopf- und Hinterhandfreiraum.

LIEGEBOXENRAHMEN



RELAX-COMFORT LIEGEBUCHTEN



RELAX-COMFORT

Liegeboxenrahmen zum Dübeln mit flexiblem Nackenband und Aufreitrohr für hohe Stabilität, mit sehr großem Freiraum im Kopfbereich, für eine sehr gute Liegemöglichkeit und hervorragendes Stehvermögen in der Liegebox.



Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg

LIEGEBOXENRAHMEN SWING-COMFORT




Dieser neuartige Liegeboxenrahmen ist bereits mit dem österreichischen Tierschutz-Konform Gütesiegel ausgezeichnet worden. Er ist der erste Liegeboxenrahmen, der alle hohen geforderten Standards erfüllt. Der Liegekomfort der Tiere verbessert sich drastisch gegenüber allen herkömmlichen Liegeboxen, die am Markt erhältlich sind.

DIE ERHEBLICHEN VORTEILE:

- Keine Schürf- und Druckstellenverletzungen mehr bei den Tieren
- Absolut freier Kopfraum
- Keine störenden Rohre (Kopfschwung sehr wichtig zum Aufstehen)
- Ängstlichere, schwächere Kühe legen sich schneller ab
- Die Liegezeit erhöht sich wesentlich
- Die Wiederkauphase verlängert sich und daraus resultiert eine höhere Milchleistung
- Liegebuchten bleiben absolut sauber
- Reinigungszeiten der Liegeboxen reduzieren sich massiv

BEWEGUNGSDARSTELLUNG



SWING-COMFORT LIEGEBOX



VORTEILE DER SWING-COMFORT LIEGEBOX:

- Swing-Comfort Liegeboxen machen keine Druckstellen und Hautabschürfungen
- Korrekte Liegeposition der Kuh verlängert erheblich die Liege- und Wiederkauzeit
- Weniger Strohverbrauch und reduzierte Arbeitszeit bei der Liegeboxenreinigung
- Verbessert das Brunstverhalten und erhöht die Eutergesundheit

Für eine gute Milchleistung muß eine Kuh liegen – gesunde und ausgeruhte Kühe haben eine wesentlich längere und höhere Leistung.



Eine korrekte Liegeposition mit viel Platz und Freiraum.



Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg


EASY COMFORT LIEGEBOX



Die Easy Comfort Liegebox zeichnet sich vor allem durch die Formgebung aus. Diese macht es zu einer sehr stabilen Liegebox und bietet genug Platz für die Tiere.

Die Bodenkonsole der Easy-Comfort wird 4-fach mit 2" Bügeln und Niro-Schlagankern befestigt.

Easy Comfort Liegebucht bietet einen idealen Liegekomfort für ihre Tiere




Easy Comfort Liegebucht verstärkt nachweislich den Liegekomfort der Kühe, erhöht die Sicherheit. Die verbesserten Liegezeiten durch die besondere Rahmenform spiegeln sich in einer gesteigerten Milchleistung wieder.

ÜBERDACHTE AUSSENLIEGEBOXEN



CUCCETTENBOXEN – kostengünstige, einfache Bauweise, Ausführung als Pilzrahmen 2" mit Dachstützen.

PILZRAHMEN MIT UND OHNE AUFREITROHR



Niro-Telefüße

Niro-Telefüße für den perfekten Schutz gegen Rost.

Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg

BRÄUER KAN-FRESSLIEGEBOX



Ideal für Altgebäude, eine platzsparende Kombination aus Anbinde- und Laufstallhaltung.

FRESSLIEGEBOXEN

- Der 2" Liegeboxrahmen verhindert Druckstellen bei optimaler Bewegungsfreiheit.
- Mit und ohne Einsperrung bzw. Einzeleinsperrung.
- Spezielle Ausführung der Fressschlitzbügel verhindert das Verkoten der Liegefläche.
- Flexible Barnmauer für optimalen Liegekomfort möglich.



**BRÄUER RINDERSTÄLLE – FÜR ÖSTERREICH & EUROPA ERFOLGREICH DURCH
LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG UND BESTÄNDIGE QUALITÄT**



Rinderlaufstall mit Jungviehaufzucht.



Fressplatz mit Antritt und Laufgang mit Kura P Matten bringen die Weide in den Stall.

Rinderlaufställe

– individuelle Konzepte für Ihren Erfolg

**BRÄUER RINDERSTÄLLE – FÜR ÖSTERREICH & EUROPA ERFOLGREICH DURCH
LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG UND BESTÄNDIGE QUALITÄT**



Milchvieh-Rinderlaufstall mit Jungviehaufzucht.



Milchvieh und Jungvieh
Tieflaufstallsystem auf Stroh.

Melkstände

- für jede Melktechnik geeignet

SIDE BY SIDE



Optimale Lösungen garantieren einen angenehmen und effizienten Melkvorgang für Mensch und Tier.

SIDE BY SIDE mit Anlockfütterung im geschlossenem Zustand.



SIDE BY SIDE

Hauptstandsäulen 3" mit pneumatischem Auslassgitter mit Zusatzverriegelung, 6/4" Auslasstore mit stabiler Lagerung, optimaler Zugang zum Euter durch doppelt gekröpfte hintere Standsäule, sauberes und hygienisches Arbeiten durch eine integrierte Kotrinne und Abdeckgitter.



Pneumatisch gesteuerter **SIDE BY SIDE** mit Ausgangsverriegelung im geöffnetem Zustand.



Melkstände

- für jede Melktechnik geeignet

FISCHGRÄTENMELKSTAND



FISCHGRÄTENMELKSTAND

Standssäulen und Hinterteil aus starkwandigen 2" Rohren auf der Grubenkante oder freitragend von oben abgestützt (bester Zugang zum Euter), serienmäßig mit Kotblech für beste Sauberkeit in der Melkgrube, Ein- und Ausgangstüren wahlweise mechanisch oder pneumatisch, optimale Anpassung an Kuhgröße durch verstellbare Brustrohre.

TANDEM



Standssäulen aus starkwandigen 2" Rohren, optimales Anpassen an Gefälle durch Teleskopfüße möglich, Nirosta-Trennbleche, mechanisch, halbautomatisch oder vollautomatisch mit pneumatischem Zylinder oder Vakuumzylinder möglich.

Kälberställe

– bewährte Qualität von Bräuer Stalltechnik

KÄLBERENTWÖHNUNGSBUCHTEN



Kälberentwöhnungsbuchten für artgerechte Haltung
von Kälbern bis 200 kg.

Trogteiler mit aufgeschraubtem Eimerhalter verhindert
wirkungsvoll das gegenseitige Besaugen.

Funktionssichere, robuste Einsperrung mit
Gruppenabsperrehebel.

Standbreite 45–50 cm und 55 cm, Länge 120 cm.



5/4" 5er TELETRENNGITTER FÜR KÄLBER

Liegebereich mit Teleskoptrenngitter und
integriertem Durchtriebstürl.




Kälberställe

– bewährte Qualität von Bräuer Stalltechnik

KÄLBERFRESSSTAND FREITRAGEND



SICHERHEITS-SELBSTFANGGITTER FÜR KÄLBER



Kälberboxen

– bewährte Qualität von Bräuer Stalltechnik

EINZEL- UND DOPPELBOXEN



Mit Vario Nuckeimerhalterung und 2 Stück Kübelhalterungen, sowie Schnellfangeinrichtung zur Fixierung der Kälber.



FAHRBARE KÄLBERBOX

- 4 Transporträder lenkbar mit Feststellbremse sorgen für einen kinderleichten Transport
- Sichtkontaktluken
- 2 Fressplätze absperbar mit Nuckel und Eimerhalter
- Rutschsicherer, herausnehmbarer Boden
- Einhandhebelverschluss



Kälberboxentürl mit
zwangsgeführter
Verriegelung.



Kälberboxen

– bewährte Qualität von Bräuer Stalltechnik

KÄLBERBOX



- Für die ersten Lebenswochen bis ca. 100 kg
- Starke Standsäulen aus UNP-Profilen
- Trennwände aus Holz- oder PVC-Profilen
- Hochgestellter Rost möglich
- Serienmäßige Saugeimer- bzw. Eimerhalterung (klappbar)

KÄLBERIGLU



Einzel- oder Großraumiglus gibt es in verschiedenen Varianten. Der Combifeeder bietet dem Anwender die Möglichkeit, Heu- und Kraftfutter an einem Fressplatz zu füttern.

KÄLBERBOX MIT 2 ÖFFNUNGEN ZUR FUTTERAUFNahme



- Ausführung in glasfaserverstärktem Polyester, das eine lange Lebensdauer sowie Schattentemperaturen im Sommer gewährleistet.
- Die glatte Innenbeschichtung verhindert Bakterienbildung und lässt sich einfach reinigen.
- Dank der Kunststoffschwelle bleibt das Stroh in der Hütte.
- Praktisches Gitter, das mit 1 Hand geöffnet werden kann.
- Auch die Hütte ist mit Scharnieren nach vorne kippbar, sodass das Stroh aus der Hütte freiliegt und schnell und mühelos aufgeräumt werden kann.

Kälberställe

– bewährte Qualität von Bräuer Stalltechnik

KÄLBERDORF MIT KÄLBERNEST UND KÄLBERTRÄNKEAUTOMAT ALMA PRO



Kälbertränkeautomat **ALMA PRO**
für Milchpulver und Frischmilch.



TOUCHSCREEN



- Touchscreen-Oberfläche
- Einfache Bedienung

TRÄNKESTATION



Tränkestation mit Mengenüberwachung.

KLAPPODEST



Klapppodest sorgt für eine einfache Reinigung.



Kälberställe

– bewährte Qualität von Bräuer Stalltechnik

MILKSHUTTLE SELBSTFAHREND



Das MilkShuttle für Milchpulver und Frischmilch eignet sich hervorragend für die Zubereitung und den Transport von Tränkemilch. Einfach, schnell und exakt können Kälber in Einzel- oder Gruppenhaltung versorgt werden.

BEDIENFELD

Mit Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur sowie der Zeiten für die Rührintervalle.



ZAPFPISTOLE

Frei programmierte Tränkemengen können mit einem Handgriff abgerufen werden.




RÄDER

Die großen Räder sorgen dafür, dass hohe Steigungen sehr leicht zu bewältigen sind. Der weite Radstand der Räder gewährleistet einen sehr engen Wendekreis.



Jungviehställe

– Wohlbefinden durch technische Perfektion



Liegeboxenrahmen freitragend auf Hochbuchten mit Laufgangmatten Kura S auf Betonspalten, flexible Tele-Trenngitter mit Durchtrieb.

LIEGEBOXENRAHMEN FREITRAGEND



6/4" freitragend für Kälber.



2" freitragend für Jungvieh.

TIEFLAUF- UND TRETMISTSTALL FÜR JUNGVIEH



Mit separatem Fressplatz und Teleskoptrenngitter im Liegebereich für die Jungviehaufzucht.



Schrägboden Tretmistsystem.



Rindermastställe

– in einer speziellen, massiven Ausführung für Ihren wirtschaftlichen Erfolg

RINDERMASTSTALL MIT 2" NACKENROHR



NACKENTELESKOPTÜRL 2 1/2"



Boxen-Frontaustrieb über Futtertisch mit 2 1/2" Nackenrohr-Trenngittern.

RINDERMASTSTALL MIT HEBE-SENK GITTER



Schaffung von Liegebereich oder einen virtuellen Treibgang durch ein 2 1/2" Hebe-Senk Gitter.

AUTOMATISCHE EIN & AUSLAUFTORE



Automatische Ein- und Auslauftore zur Verwiegeeinrichtung.

TRANSPORTABLE VERWIEGEEINRICHTUNG



Transportable Verwiegeeinrichtung mit elektronischer Waage und Selektionstoren.

Rindermastställe

– in einer speziellen, massiven Ausführung für Ihren wirtschaftlichen Erfolg

STIERTRENNGITTER MIT UND OHNE DURCHTRIEB



Rindermaststall mit Lospa-Swiss.



2" SFG für Rindermast.



Fresszaun für ideale Fressplatzteilung.



Robustes Treibtürl mit einfacher Handhabung.



Tränkebecken mit Schutzglocke, die vor Verunreinigungen schützt.

RINDERMASTSTALL MIT LAUFHOF- UND TRETMISTAUSFÜHRUNG (BIOTAUGLICH)



Mit Festmistproduktion.



Trennungsbereich für Flüssig- und Festmist.



Außenliegende Festmistquerbahn zur Mistlagerstätte.

Entmistung und Gülletechnik


- mehr Ertrag und Gesundheit durch hygienisch saubere Ställe

BREITSCHIEBER



SPEZIALENTWICKLUNG DER FIRMA BRÄUER FÜR LAUF- UND TRETMISTSTÄLLE

- Wahlweise mit Stahl- oder PU-Räumleiste
- Automatische Pendelöffnung – kein Rücktransport des Mistes
- Schuberbleche verstellbar – automatische Anpassung an das Gefälle
- Für Kaltställe geeignet
- Durch schwere, starre Ausführung für alle Mistarten geeignet
- Verschleißteile höhenverstellbar und auswechselbar
- Langsamer Vorschub und tierfreundliche Konstruktion verhindern das Tierversatzungsrisiko
- Kein Verkanten durch lange stabile Führungsseisen




BRÄUER VARIO-UNIVERSAL BREITSCHIEBER

überzeugt durch seine sehr massive und tiergerechte Bauweise und durch den vielseitigen Einsatzbereich.



Bräuer Breitschiebersysteme sorgen mehrmals am Tag für saubere und trockene Laufangböden für ihre Tiere.

WINDEN



E-WINDE

0,75–1,1 kW Motor, verzinkt oder mit Niro-Rillenseiltrommel für die perfekte Seilführung, 8 und 10 mm Niroseil, Sicherheitsabschaltung.



WINDENTURM



BREITSCHIEBERSTEUERUNG

Bis zu 6 Bahnen im Parallelbetrieb, frei wählbare Start-, Zwischen- und Endpositionen, bis zu 20 Startzeiten pro Bahn/Tag, Frostautomatik, Sicherheitsautomatik mit Hinderniserkennung.



ABWURFDECKEL BEFAHRBAR



Breitschieberbahnverlängerung für die Festmistproduktion mit großer 300 mm Umlenkrolle sorgt für eine seilschonende Führung.



Winde mit Rillentrommel sorgt für optimale seilschonende Wicklung mit großer stehender Umlenkrolle 300 mm und Seileinlaufschutz.



Entmistung und Gülletechnik

- mehr Ertrag und Gesundheit durch hygienisch saubere Ställe

DRUCKENTMISTUNG



STANDARD


- Einfache Anlage ohne Rohr
- Speziell für strohreichen Mist
- Extrastarke, zwangsgesteuerte Drückerplatte verhindert das Verstopfen des Druckkanals
- Gewährt ein sicheres Schließen beim Druckvorgang und ein maximales Öffnen bei der Mistübergabe vom Räumer zum Drücker
- Verzinkter, robuster und stabil versteifter Druckkanal




SUPERPRESS

- Liegende und stehende Ausführung mit Niro-Kanal, daher kein Durchrosten, wenig Reibung und hoher Wirkungsgrad
- Der Hydraulikzylinder sitzt mittig an der extra-starken Druckplatte, dadurch optimale Kraftübertragung
- Niro-Keile im Druckkanal verhindern Zurückfedern des Mistes

GRAFISCHE DARSTELLUNG DRUCKENTMISTUNG



STANDARD




SUPERPRESS



HYDRAULIKAGGREGAT

- Versorgt gleichzeitig Druckzylinder und mehrere Zubringerbahnen
- Ein druckunabhängig arbeitendes, automatisches Umschaltventil schont die Anlage – da es nicht auf Höchstdruck umschaltet
- Le nach Anlage 5,5 oder 7,5 kw-Motor



SCHUBSTANGE MIT RÄUMER

Niro-Bolzen und Kunststoffbüchsen gewähren eine lange Lebensdauer.

Bräuer Entmistungsroboter

– für planbefestigte Laufflächen und Spaltenböden

ENTMISTUNGSSCHIEBERROBOTER



VOLLAUTOMATISCHER ENTMISTUNGSROBOTER

- Für Spalten und planbefestigte Flächen mit Sprüheinrichtung
- Sorgt für perfekte Sauberkeit der Laufgangflächen
- Schildbreite bis max. 300 cm
- Laufgangflächen bis max. 900 m²

ENTMISTUNGSROBOTER BARN-E MIT AUFNAHMESAMMELBEHÄLTER



NEU

Entmisten mit dem Barn-E wird zum Kinderspiel. Der Barn-E eignet sich besonders gut für geschlossene und Betonspaltenböden in der Rinderhaltung. Die Gülle wird nicht geschoben sondern vom Roboter aufgenommen.

Spaltenbodenelemente, Gummiböden und andere geschlossene Böden reinigt er mühelos. Den Barn-E gibt es in 2 Varianten; Standard 155 cm und extra 185 cm breit. Das Ladevolumen ist wesentlich größer als bei anderen Systemen.



Lauf- und Liegeflächenbeläge

PROFI-KURA P SCHRAPPERLAUFGANG



- Verbesserte Trittsicherheit, unterstützt den Hufmechanismus der Tiere
- Schützt vor zu starker Beanspruchung der Sehnen und Gelenke
- Isolierende Wirkung – dadurch verringerte Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit bei den Tieren

PROFI-KURA S SPALTENLAUFGANG



WINGFLEX-LIEGEMATTE



- Stabiles Flügelprofil schafft dauerhafte und haltbare weiche Matte welche sich optimal der Körperform anpasst
- Der weiche Liegebereich innerhalb der Mattenränder unterstützt richtige Positionierung der Kuh
- Integriertes Gefälle im hinteren Bereich fördert das Abtrocknen der Liegefläche
- Bewährte Hammerschlag-Oberfläche



Bräuer Opti-Querrillen-Laufgangmatte gereinigt.



Bräuer Opti-Laufgangmatten mit Querrillen sorgen für optimalen Halt.



Bräuer Opti-Laufgangmatten bring gewissermaßen die Weide zurück in den Stall.

Durch den raschen Abfluss von Harn zur mittig liegenden Breitschieberführung und dadurch die Trennung vom Kot von der Laufgangoberfläche wird eine hohe Ammoniakreduzierung erzielt.

Die am Breitschieber angebrachte Bräuer Spezial-Gummileiste bewirkt, dass die komplette Laufläche sauber und trocken abgeschoben wird und von Flüssigmist befreit wird. Dies gewährleistet eine saubere trockene Klaue und reduziert und wirkt Vorbeugend vor Hufkrankheiten wie z. B. Mortellaro usw.

Der Mehrwert von Bräuer Opti-Querrillen-Laufgangmatte liegt nicht nur in der Ammoniak-Reduzierung. Die Kühe bewegen sich auf dem Boden fast genauso komfortabel wie auf der Weide.

Zubehör


– neueste Technik für mehr Wohlbefinden Ihrer Kühe

ERGO-BUGSCHWELLE – DIE ELASTISCHE BUGSCHWELLE AUS GUMMI



- Ergänzt ideal die Steuerungseinrichtung der Liegebox
- Elastisch, komfortabel und formstabil
- Erlaubt bequemes Wechseln der Liegepositionen
- Schont Karpalgelenke beim Aufstehen
- Kombination mit verschiedenen Liegematten-Systemen
- Auch Nachrüsten einfach möglich

SANDA-LIEGEMATTEN – DAS IDEALE KUIBETT – ZURÜCK ZUR NATUR



- Geringer Montageaufwand
- Schwimmende Verlegung
- 50% Stroh Ersparnis
- Leicht zu Reinigen

DIE VIELEN VORTEILE SPRECHEN FÜR SANDA-LIEGEMATTEN:

- Niedrige Milchzellenwerte
- Bessere Hygiene (Abwehr von Bakterien)
- Keine Verletzungsgefahr für Tiere (z. B. Kratzwunden)
- Minimale Wartung des Streulagers
- Erheblicher Kostenvorteil
- Hochwertiges Material, dadurch lange Haltbarkeit
- Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere
- Positive Wirkung auf Milchleistung
- Verhinderung von starker Verschmutzung der Tiere
- Hohe Elastizität – einfach zu verlegen



Zubehör

– neueste Technik für mehr Wohlbefinden Ihrer Kühe

TRÄNKEWANNEN



- Niro-Wannen mit abgedecktem Schwimmerventil für ausreichend Wasserzulauf
- Kippwanne für schnelle Reinigung und restlose Entleerung
- Verschiedene Größen
- Stabiler Schutzrahmen für Wandmontage oder mit Bodenständer
- Mit und ohne integriertem Warmwasserrohr erhältlich

MODELL 1200



GROSSVOLUMIGES NIRO-TRÄNKEBECKEN

Mit Zusatzausstattung Schutzglocke und Schutzbügel.

HEIZGERÄT



Für ein frostfreies Ringleitungssystem.

RINDERBARN



NIROFUTTERBARN und POLYMERBETONBARN

Säurefeste und hochverschleißfeste Futterbarnschale aus Polymerbeton mit glatter Oberfläche gewährleistet bestmögliche Futteraufnahme.

TELEGITTER



TELE 3 mit Durchtrieb ohne Hindernisse, auch mit Schnellverschluss lieferbar.



TELE 2 und **TELE 3** mit oder ohne Durchstieg, Tränkeaussparung und Stützrolle.



TELE 3 mit Viehdurchtrieb und Schnellverschluss.

Teleskoptür in 2-, 3-, 4- und 5-rohriger Ausführung, mit oder ohne Durchtriebstür mit Federstabverschluss, serienmäßig verstellbare Gehänge zur optimalen Einstellung, wahlweise mit oder ohne Tränkeaussparung.



Zubehör

– neueste Technik für mehr Wohlbefinden Ihrer Kühe

TELEGITTER



TELE 4 mit Tränkeaussparung und Durchtriebstür, massive 2" Version – für alle Bereiche in der Rinderhaltung einsetzbar!



5/4" Tele 5 für Kälber und Jungvieh.

HEBE-SENKTOR



- Keine störenden Trenngitter zum Schwenken
- Sehr gute Lösung zum Selektieren und Weitertreiben
- Für Tiere im Rindermastbereich
- Als zusätzlichen virtueller Treibgang in der Mastbucht
- Vorwarteplatz beim Melkstand
- Bei engen Platzverhältnisse

TELETÜRL



Durchstieg im Teletürl.

TÜRBESCHLAG



Mit Schnellverschluss.

FINGERGITTERTOR



FINGERGITTERTOR MIT FÜHRUNG & LAUTLOSEM DÄMPFER



Das innovative und robuste Ein-Wege-Fingergitter Tor bietet dem Milchviehhalter die Möglichkeit den Kuhverkehr zu steuern. Das Fingergitter kann in verschiedenen Breiten und optional auch in ein Hubtor, das das Durchfahren von Maschinen erlaubt, eingebaut werden und eignet sich besonders gut an Ausgängen von Melkrobotern, Melkständen oder Ausläufen. Auch in Treibgängen und Selektionsbereichen findet das Fingergitter Tor durch sein modulares Baukasten-System seinen Einsatz. Das Fingergitter punktet durch seine lautlose Funktion, dadurch nehmen die Tiere das Bräuer Fingergitter auch ohne Probleme sofort an!

BRÄUER POLYESTERSILOS

In der Landwirtschaft haben sich die Polyestersilos perfekt zur Lagerung von Futtermitteln bewährt.

VORTEILE DER POLYESTERSILOS

- Glasfaserverstärkte Kunststoffsilos mit Kreisringträger ohne Schraubnaht
- Vierfüßiges Gestell, separate Befüll- und Entlüftungsleitung
- Spiegelglatter Innentrichter, der auch schwierige Produkte leicht rutschen lässt.



Zubehör

– neueste Technik für mehr Wohlbefinden Ihrer Kühe

ELEKTRISCHE KUHBÜRSTE




ECRATCHME
ELEKTRISCHE KUHBRÜSTE

- Mehr Wohlbefinden und Vitalität für die Tiere
- Besondere Form der Bürstenwalze
- Links und rechts drehend
- In einfacher und doppelter Ausführung


BRÄUER KRATZBÜRSTENSYSTEME FÜR RINDER

Die kostengünstige, wartungsarme und überall leicht nachrüstbare Alternative zu elektrischen Kratz- und Pendelbürsten.



Die beim Kratzbaum verwendeten Bürstenkörper haben sich auf unseren elektrischen Kratzbürsten trotz härtester Beanspruchung schon seit vielen Jahren bestens bewährt. Die eigens für diesen Zweck konstruierte Feder bietet nicht nur den Tieren einen idealen Widerstand sondern ist durch die Pulverbeschichtung auch gegen die Belastung durch die Stallluft gewappnet.

Der Galgen an dem der Kratzbaum montiert wird, ist massiv und natürlich vollumfänglich feuerverzinkt.



Klima-Lüftungssysteme

– für tiergerechte Zu- und Abluft

LÜFTUNGS- UND BESCHATTUNGSSYSTEM C78



PERFEKTER SCHUTZ VOR ZUGLUFT UND WITTERUNGSEINFLÜSSEN

Der untere Antrieb ist freihängend montiert – die Plane wird durch ihr Eigengewicht immer auf Spannung gehalten, wodurch ein automatischer Ausgleich unterschiedlicher Wickelgeschwindigkeiten ermöglicht wird und durch Witterungseinflüsse verursachte Gewebeunebenheiten und -dehnungen vermieden werden können. Eine Vielfalt an Variationen von Seitenlüftungen über die gesamte Stalllänge möglich.

Kontrollierte Belüftung der Ställe durch die Möglichkeit von oben und von unten gleichzeitig zu öffnen.

ADK-PLANEN ROLLTOR



- Hochwertige und stabile Aluminium-Doppelkederprofile unterteilen jedes Tor in mehrere Segmente – dadurch entsteht eine sehr hohe Stabilität
- Von unten nach oben öffnend
- Ideal für Futtertischeinfahrten und Hallentore mit Funkfernbedienung

PROTEXO XXL FOLIENTEXTIL ROLLTOR



- System gewährleistet höchste Stabilität durch eine seitliche Kraftführung – keine Windaussteifung notwendig
- Tore sind mit Gewebearten für kleine und großformatige (XXL) Gebäudeöffnungen lieferbar
- Planenfarben in RAL oder aber in Kombination mit Netz in den Farben beige, schwarz oder grün erhältlich
- Mit Überhangstreifen
- Von unten nach oben öffnend
- Ideal für Hallentore mit Funkfernbedienung



Klima-Lüftungssysteme

– für tiergerechte Zu- und Abluft

ABSENKBARES LICHTBAND UND LÜFTUNGSSYSTEM FÜR STALLUNGEN



Perfekte Zuluftregulierung.

VERMEIDEN SIE HITZESTRESS BEI IHREN KÜHEN!

Für die notwendige Kühlung sind Belüftungssysteme von Bräuer Stalltechnik perfekt.

- Zusätzliche Luftbewegung bei den Tieren fördert die Wärmeabgabe
- Wirkt gegen Hitzestress
- Milchproduktion bleibt erhalten, zusätzliche Milchsteigerung möglich
- Regt die Futteraufnahme an, Futter bleibt länger frisch
- Weniger Fliegen, verringert den Keimdruck
- Trockenere Liegeboxen
- Weniger Mastitis
- Höhere Empfängnisrate verkürzt die Zwischenabkalbezeit
- Sehr geringe und niedrige Investitionskosten



TOP COOL DECKENVENTILATOR

Der Deckenventilator sorgt, vor allem bei bestehenden Ställen auch bei geringen Stalldeckenhöhen, für sehr gute Frisch- und Umluft.



RINDERSTALL GROSSRAUMVENTILATOR – EIN LEBEN WIE AUF DER ALM



Zwischen +5 Grad und +20 Grad Celsius fühlen sich Kühe am wohlsten. Daher ist es wichtig, Hitzestress bei den Kühen zu vermeiden. Bei der richtigen Temperatur erhöhen sich die Milch Inhaltsstoffe, der Zellgehalt der Milch wird gesenkt und die Fruchtbarkeit der Kühe steigt.




Der **GROSSRAUMVENTILATOR** saugt den Luftstrom an und bewegt ihn konisch bis zum Stallboden nach unten.

GROSSRAUMVENTILATOR STEHT FÜR:

1. gesicherte Erträge (höhere Futteraufnahme und Milchleistung)
2. verbessertes Stallklima (Kühl-, Wohlfühl- und Gesundheitseffekt)
3. Energiegewinn (geringer Stromverbrauch und hohe Lebensdauer)

Die Großraumventilatoren können individuell an jeden Stalltyp und jede Stallgröße angepasst werden.

- Liefergrößen von 3–6 m
- Effektives transportiertes Luftvolumen 160.000–280.000m³/h
- Stromverbrauch von 0,75–1,1kW/h
- Frequenzgeregelte Lüftungssteuerungstechnik mit Innen- und Außen-Temperaturfühler sorgen für eine optimale Frischluftversorgung im Stall



Klima-Lüftungssysteme

– für tiergerechte Zu- und Abluft

STALLKÜHLUNG



VORTEILE DER KÜHLUNG:

- Höhere Futteraufnahme
- Wenig Fliegen
- Ruhigere Atmung
- Längere Wiederkäuperioden
- Höhere Milchleistung



Milchkühe fühlen sich bei Temperaturen bis maximal 20 Grad Celsius am wohlsten. Bei der Sprühkühlung wird Wasser über den Laufbereich der Kühe fein vernebelt. Durch die Verdunstung sinkt die Umgebungstemperatur im Stall.

Bräuer Belichtungssysteme für Rinderställe

– das richtige Licht steigert Wohlbefinden und Ertrag

AGRILIGHT LED LAMPEN



Ein Lichtprogramm von täglich 16 Stunden hell und 8 Stunden dunkel mit einer Intensität von 150 bis 200 Lux hat einen enorm positiven Einfluss auf die Milchproduktion, das Wachstum und die Fruchtbarkeit.

- Vollautomatisches Lichtprogramm für mehrere verschiedene Lichtstränge mit automatischer Lichtstärkenerkennung
- Lichtaufnahme über die Körperoberfläche stärkt Vitamin A, Beta-Carotin und Vitamin D
- Erhöht den Melatoninhaushalt in der Zirbeldrüse (wichtig für Tag-Nacht-Rhythmus, Fruchtbarkeit, Wachstum, Immunsystem, Milchbildung)
- Leuchte AgriLed® 3 Pored 240W inkl. LED Rotlicht 36500 Lumen



LED FRESHLIGHT



LED-LAMPEN, DIE MEHR KÖNNEN!

Neben der hervorragenden Leuchtkraft unterstützen die LED Freshlight Leuchten zusätzlich die Gesundheit der Tiere in einzigartiger Weise durch **IONISATION** und **VOLLSPEKTRUMSONNENLICHT**. LED FRESHLIGHT enthält entlang der Lampe elektrische Borsten, über welche die Luft ionisiert wird, das heißt Sauerstoffatome werden negativ geladen. Die in der Luft schwebenden Ionen binden Staubpartikel. Die entstandenen Klumpen fallen zu Boden.



Freshlight Lampe mit Ionisation

Der Anteil von Ammoniak, Feinstaub und Krankheitserregern in der Stallluft wird deutlich reduziert. Die Luftqualität verbessert sich spürbar! Das Infektionsrisiko und der Einsatz von Antibiotika werden vermindert.

Automatisierte Fütterungssysteme

– die perfekte Entlastung für Ihren Betrieb

STATIONÄRER PELLON CUTMIX SILONOX HD



Der PELLON CUTMIX-VERTIKAL-SCHNECKENMISCHER schneidet und mischt Rau- und Kraftfutter (auch Rundballen) sowie weitere auch flüssige Futtermittel sehr effizient. Das Dosieren erfolgt nach Gewicht.

ZERKLEINERN UND MISCHEN

Das Vertikal-Mischsystem kann auch langes Material, wie z. B. lange Grassilage, zerkleinern und homogen einmischen. Das schafft Flexibilität bei der Auswahl der Futterkomponenten.

TECHNISCHE DATEN: PELLON CUTMIX

				FÜR RUNDBALLEN GEEIGNET		
Modell	CutMix 3 m³	CutMix 5 m³	CutMix 8 m³	CutMix 12 m³	CutMix 18 m³	CutMix 40 m³
Art.-Nr.	PCM58403	PCM58405	PCM58408	PCM58412	PCM58418T	PCM58440T
Länge	3500 mm	4160 mm	3240 mm	3240 mm	5070 mm	7110 mm
Breite	1500 mm	2020 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Gesamthöhe	2430 mm	2565 mm	2605 mm	3265 mm	2945 mm	3745 mm
Zuladung	1200 kg	2000 kg	3200 kg	4800 kg	7200 kg	16000 kg
Benötigte Motorleistung	15 kW	22 kW	22 kW	30 kW	2×22 kW	3×37 kW



Übergabe- und Transportförderband.



Transport- und Futterband mit Abwurfpflug.



Ablaufsteuerung.

BANDFÜTTERUNG – DER EINFACHE WEG DES FUTTERS ZUM TIER



Vollautomatisches Bandfütterungssystem, ebenfalls zum Einstreuen von Streugut im Liegebereich der Tiere.



Das Futterband eignet sich ideal zum Überqueren von Hofanlagen.



Automatisierte Fütterungssysteme

– die perfekte Entlastung für Ihren Betrieb

BRÄUER MOOV 2.0 – DER VOLLAUTOMATISCHE FUTTERANSCHIEBER FÜR RINDERSTÄLLE



VORTEILE DES MOOV 2.0

- Fahrtgeschwindigkeit bis zu 12 m/min.
- Große Lenkrolle vorn 140 mm
- Elektrischer Trommel-Antrieb
- Reifen mit Spezialprofil
- 3 Hypoidgetriebe (ohne Kette)
- Ladeanschluss vorn
- Schwerer als der MOOV 1.0
- Umlaufender Gummikranz kann angehoben werden
- Öffnung von Türen

Das Futter auf dem Barn wird durch den Roboter regelmäßig nachgeschoben, dadurch haben die Tiere stets Zugang zu frischem Futter.

DARAUS ERGEBEN SICH FOLGENDE VORTEILE:

- Erhöhte Futteraufnahme
- Gesteigerte Milchproduktion
- Weniger Arbeitsaufwand
- Futter rund um die Uhr verfügbar
- Mehr Ruhe im Stall



Am Ende der Tour kehrt der Roboter zu seiner Ladestation zurück und wartet dort auf die nächste Startzeit. Die Anzahl an zu programmierenden Routen ist unbegrenzt, so können auch Tiergruppen mit unterschiedlicher Futteraufnahme gezielt versorgt werden.

Das hohe Eigengewicht des Roboters verbunden mit der sich drehenden Trommel samt Gummileiste sorgt für störungsfreies Schieben auch großer Futtermengen und einen hygienisch sauberen Futtertisch.

Der Roboter ist über Funk konstant mit dem Internet verbunden und kann so rund um die Uhr mittels Smartphone, Tablet und Computer überwacht und programmiert werden.

SMARTTAG-SYSTEME – FÜR EINE SEHR GENAUE UND INDIVIDUELLE TIERÜBERWACHUNG

- Einfachste Technik für perfekte Übersicht – weltweit abrufbar
- Mit Fressüberwachung
- Vollautomatische Kontrolle der Herde
- Sorgt auf einfache Weise für mehr Ertrag und Gewinn
- Macht größere Milchviehbestände besser steuerbar
- Bietet relevante Information über jede einzelne Kuh (Futteraufnahme, Brunsterkennung, Gesundheitssignal usw.)
- Garantiert eine bessere und effizientere Produktion mit weniger Arbeit
- Bietet mehr als 90% Zuverlässigkeit



NEDAP VELOS – FÜTTERUNGS- UND HERDENMANAGEMENT



SMARTTAG

Überwacht die individuellen Kuhaktivitäten wie Fressen, Liegen, Bewegen und Brunst.



FUTTERSTATION MIT SEITENAUSGANGSTOR

Die Milchleistung jeder Kuh bestimmt den Bedarf der Kraftfuttermenge. Der Nedap Lactivator ist eine Verbindung zwischen der Milchleistung und dem Futterbedarf jeder Kuh. Der Lactivator steuert auf Basis dieser Daten die individuelle Kraftfutterzuteilung an.



FUTTERSTATION MIT TEXASTOR

Vollautomatisch gesteuertes Texastor gewährleistet eine ungestörte Futteraufnahme.



Anbindeställe

– durchdachte Systeme für Ihren Erfolg

KANADISCHER NACKENRIEGEL



Trennrahmen in 2" Ausführung mit Verstärkungsmuffe – für Einzel- und Gruppenauslass.



GELENKHALSRAHMEN

- Aufbau erfolgt auf Kurzstandrahmen
- Besonders tierfreundlich durch kunststoffüberzogenen Halsrahmen
- Durch Einzel- und Gruppenabspernung sowie Ablassung sehr bedienerfreundlich
- Ausschlupfsicher bei optimaler Bewegungsfreiheit



BRÄUER STALLTECHNIK

IHR STALLBAU-PARTNER – SEIT MEHR ALS 45 JAHREN

VERTRAUEN AUCH SIE AUF ZUVERLÄSSIGKEIT UND
ERFAHRUNG – ZUM WOHLERGANG IHRER TIERE



Alles aus einer Hand – mit dieser klaren Zielsetzung bieten wir Ihnen perfekte Lösungen durch kompetente Beratung, individuelle Planung, hochwertige Fertigung in Eigenproduktion und rasche, fachgerechte Montage. Durch einen sehr flexiblen Kundendienst reagieren wir schnell und flexibel auf Ihre Anfragen. Unsere Vielzahl an Produkten reicht von Pferde-, Rinder-, Schweineställe über Fütterungs-, Lüftungs- und Entmistungsanlagen.



Stalltechnik Ing. Bräuer GmbH
A-4441 Behamberg
Wachtberg 74

T: +43 7252 73853-0
F: +43 7252 75435

office@braeuer.cc

www.braeuer.cc

