



WIR VERWIRKLICHEN IHRE VORSTELLUNGEN



pferdeställe 2015

## PFERDEBOXEN

- modernste Technik

### ERFOLG, FREUDE UND WOHLBEFINDEN FÜR PFERD UND REITER

Pferdeboxen der Firma Bräuer Stalltechnik werden aus hochwertigen Materialien in erstklassiger Qualität gefertigt.

Unser kompetentes Beratungsteam bezieht die örtlichen Gegebenheiten optimal in die Planung mit ein.

Die eigene Produktion ermöglicht es uns, flexibel, individuell und schnell jeden Kundenwunsch umzusetzen.

Pferdeboxen der Firma Bräuer bedeuten optimale Sicherheit für Pferd und Reiter.



### LEICHTLAUFENDE SCHIEBETÜREN



stabil gelagert in starker Spezial-C-Laufschiene mit kugelgelagertem doppelartigem Laufwagen garantiert einen ruhigen und sicheren Lauf der Schiebetür

das seitlich angebrachte U-Profil führt die Schiebetür stabil, ohne dass sie eine Verletzungsgefahr für Pferd oder Reiter darstellt

selbstverriegelnder Stabverschluss, von innen und außen bedienbar, mit Stahldruckfeder für ein sicheres Schließen und Öffnen

### DREHTÜRE

Auch Olympia-Teilnehmer Harald Ambros vertraut auf Pferdeboxen der Firma Bräuer.

### MAGNA RACINO



Mit 600 Pferdeboxen der Firma Bräuer Stalltechnik ist das Magna Racino der modernste Pferdesportpark Europas.



Die hellen, geräumigen Boxen bieten optimale Bedingungen für Hochleistungssportler.



**PFERDEBOXEN**  
- modernste Technik

MASSGESCHNEIDERT NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN



Holzbohlen mit und ohne Luftschlitze; offene oder geschlossene Gittersprossen

UNZÄHLIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN VON PFERDEBOXEN



Drehfenster in der Schiebetür



offene Ausführung ohne Gittersprossen

Trennwände aus Holz-/Gitterkombinationen oder Vollholzausführung, Schiebe- oder Flügeltür, verschiedene Holzarten wie Eiche, Lärche, Buche, Bongossi, uvm., Rundbogentüren, Fensterausschnitt, Drehfenster in der Schiebetür, Senkrecht- oder Quersprossenmodelle, offene oder geschlossene Ausführung, verschiedene Höhen: 2 m; 2,20 m oder 2,50 m; geschwungene Ausführung, Klassik-Ecken, Niro, pulverbeschichtet

EXKLUSIVMODELL



Das Exklusivmodell bietet dem Pferd eine perfekte Rundumsicht und damit die Sicht zu den anderen Stallbewohnern.

STANDARDMODELL



Funktionalität und Wirtschaftlichkeit gelten bei unseren Standardmodellen als oberstes Prinzip. Ob mit senkrechten oder waagrechten Gitterstäben - die perfekte Qualität in Material und Verarbeitung steht im Vordergrund.

STANDARDMODELL MIT QUERGITTERSTÄBEN



## PFERDEBOXEN

- modernste Technik

### STANDARDBOXEN OHNE FENSTER MIT DECKENHALTER



Formschön und funktionell - die in den Ecken eingebauten Knotenbleche geben den Boxen zusätzlich Stabilität. Der Deckenhalter an der Tür sorgt für eine stets übersichtliche Stallgasse.

### STANDARDBOXEN



Im Magna Racino wurde auf die schlichte Bauart großen Wert gelegt, weshalb hier unsere Standardboxen in Verbindung mit Deckenhaltern an der Front für stets ordentliche Stallgassen verbaut wurden.

### BOXENDETAILS



Schiebetür mit Fenster und Schanieren verhindert, dass das Pferd zum Beispiel mit dem Halfter hängen bleibt

Im Bereich vom Futtertrog ist eine Holz/Holz Lösung optimal, da es bei diesem System zu keinem Sichtkontakt unter den Tieren kommt und dadurch kein Futterneid entsteht.

## PFERDEBOXEN

- modernste Technik

### BOXEN MIT QUERSPROSSEN




Pferde nehmen gerne Kontakt mit anderen Pferden auf - dafür eignen sich Boxen mit Quersprossen perfekt.

### OFFENBOXEN



Modelle ohne Gitterstäbe sind für das Sozialverhalten der Pferde die optimale Lösung.



Palisadenfresszaun - sehr sicher dadurch keine Verletzungsgefahr für das Pferd und auch optisch besonders ansprechend



Quersprossenmodell von oben

### BEWEGUNGSTÄLLE




Bewegungställe mit inkludierten Fresszäunen zur uneingeschränkten Raufutteraufnahme. Individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt, entwerfen und planen wir den perfekten Pferdestall, der sich den Gegebenheiten vor Ort optimal anpasst.


# PFERDEBOXEN

- modernste Technik

## PLANUNGSBEISPIEL FÜR EINE ZWEIHÄUSIGE GRUPPENHALTUNG



## BEWEGUNGSKONZEPT - SCHEMA FÜR BEWEGUNGSTÄLLE



Allgemeine Planungsgrundsätze für Bewegungs- bzw. Laufställe oder Gruppenhaltung


## AUFZUCHTBOXEN MIT FRESSZAUN FÜR JUNGPFERDE



Um einen Pferdestall mit Gruppen- oder Offenstallhaltung zu planen, müssen nach den Bedürfnissen der Pferde einige grundsätzliche Dinge beachtet werden:

- Pferde sind Fluchttiere - daher soll immer ein dementsprechender Fluchtweg miteingeplant werden.
- Es dürfen sich keine "Sackgassen" im Stall ergeben, da es ansonsten unter den Tieren immer wieder zu Rankämpfen kommen kann.

## ZWEIHÄUSIGE GRUPPENHALTUNG



## RICHTMASSE FÜR GRUPPENHALTUNG

Größe der Tiere (Gruppen-durch-schnitt)	Bereitfläche für das erste und zweite Tier (inkl. Fressstand)	Bereitfläche für jedes weitere Tier (inkl. Fressstand)	Fressplatzbreite
STM bis 120	6,0 m <sup>2</sup> / Tier	4,0 m <sup>2</sup> / Tier	60,0 cm
STM bis 135	7,5 m <sup>2</sup> / Tier	5,0 m <sup>2</sup> / Tier	65,0 cm
STM bis 150	8,5 m <sup>2</sup> / Tier	6,0 m <sup>2</sup> / Tier	70,0 cm
STM bis 165	10,0 m <sup>2</sup> / Tier	7,0 m <sup>2</sup> / Tier	75,0 cm
STM bis 175	11,0 m <sup>2</sup> / Tier	7,5 m <sup>2</sup> / Tier	75,0 cm
STM bis 185	12,0 m <sup>2</sup> / Tier	8,0 m <sup>2</sup> / Tier	80,0 cm
STM über 185	14,0 m <sup>2</sup> / Tier	9,0 m <sup>2</sup> / Tier	85,0 cm

Bei Gruppenhaltung müssen in ausreichendem Ausmaß Überdachsungen zur Verfügung stehen.


Die Gruppenhaltung fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden der Pferde. Bei der Gruppenhaltung können sich die Pferde zu jeder Zeit sowohl im Liege-, Lauf- oder Fressbereich aufhalten und so ihre Bedürfnisse nach Frischluft, Sonnenlicht, Bewegung und Sozialkontakt (z. B. Körperpflege) befriedigen.



## PFERDEBOXEN

- modernste Technik

### ALLGEMEINE PLANUNGSGRUNDSÄTZE FÜR HALTUNG EINZELBOXEN




Grundriss Pferdestall mit Einzelboxen - als Gesamtanbieter im Bereich Pferdehaltung bieten wir die Planung und Realisierungen eines kompletten Pferdestalls an

### PFERDEBOXEN MIT INTEGRIERTEM FRESSZAUN



### SCHEMABOX MIT PADDOCK



### RICHTMASSE FÜR EINZELBOXEN

Mindestmaße für Einzelboxen nach I. THIVO		
Größe der Tiere (STM)	Boxenfläche*	kürzeste Seite
bis 120 cm	6,0 m <sup>2</sup> / Tier	180 cm / Tier
bis 135 cm	7,5 m <sup>2</sup> / Tier	200 cm / Tier
bis 150 cm	8,5 m <sup>2</sup> / Tier	220 cm / Tier
bis 165 cm	10,0 m <sup>2</sup> / Tier	250 cm / Tier
bis 175 cm	11,0 m <sup>2</sup> / Tier	260 cm / Tier
bis 185 cm	12,0 m <sup>2</sup> / Tier	270 cm / Tier
über 185 cm	14,0 m <sup>2</sup> / Tier	290 cm / Tier

\* Diese Fläche gilt auch für Stuten mit Fohlen bis zum Absetzen oder für zwei Fohlen bis zu einem Alter von einem Jahr.

In der modernen Sportpferdehaltung ist es aufgrund von Trainingseinheiten und Turnieren meist nicht möglich das Pferd in Gruppen- oder Offenställen zu halten. Daher bieten wir mit Paddocks und dementsprechenden Boxengrößen eine mögliche Alternative.



Der integrierte Fresszaun in Kombination mit den Quersprossen bei den Trennwänden ermöglicht den Pferden ein hohes Mass an Kontakten zu den umliegenden Tieren.

## AUSSENPADDOCKS

- für eine artgerechte Pferdehaltung

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR MEHR SICHERHEIT



Ganzjährig benutzbare Außenpaddocks dürfen in keinem Reitstall fehlen - die Pferde fühlen sich im Freien sehr wohl.



Freistehende Paddocks mit Türli und Schnellverschluss an der Frontseite - den verschiedensten Ausführungen sind keine Grenzen gesetzt.



Durch unser reichhaltiges Angebot an Zubehör und Ausstattungen können wir jeden Pferdestall individuell gestalten - egal ob Außenpaddocks, Bewegungs- oder Laufställe.

## AUTOMATISCHE FÜTTERUNG

- für das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Pferde

### EINZELFÜTTERUNG

Pferde in artgerechter Haltung benötigen mehr als 2 x täglich Kraftfutter.

Regelmäßige und langsame Futterabgaben über den ganzen Tag verteilt sind dabei sehr wichtig.

Individuelles Mischen ist bei der automatischen Fütterung ganz einfach möglich.

Um Futterneid zu vermeiden, können alle Fressplätze gleichzeitig gefüllt werden.

Weitere Vorteile sind die enorme Arbeitszeiterparnis, die Temperaturunabhängigkeit und die Betriebssicherheit.



### EINZELABGÄNGE



### EINFACHE VERBAUUNG DER FUTTERROHRE



### VORRATSBEHÄLTER




Eine automatische Fütterung schafft die beste Voraussetzung für gesunde, ausgeglichene und leistungsstarke Tiere.

### VERTEILERSTATION



### SCHEMATISCHER ABLAUF



Mit automatischen Fütterungsanlagen kann das Kraftfutter gleichmäßig, auf den ganzen Tag verteilt abgegeben werden. Individuelle Mischungen von unterschiedlichen Komponenten (z. B. Zugabe von Medikamenten) sind sehr leicht möglich.

## AUTOMATISCHE FÜTTERUNG

- für das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Pferde

### FUTTERANLAGE OHNE ZUSÄTZLICHES GEBÄUDE MÖGLICH

Durch die einfache Bauweise sind diese Fütterungsanlagen völlig witterungs- und temperaturunabhängig. Die automatische Fütterung kann bei allen Stallbauarten eingebaut werden.



### CHIPGESTEUERTE KRAFTFUTTERSTATION



Die Fütterungsanlage ist bequem vom Büro über WLAN oder Netzwerkkabel bedienbar. Jedes Pferd bekommt einen Chip, der in der Mähne oder alternativ am Fuß angebracht wird. So kann die Futtermenge optimal verteilt werden, ohne dass z. B. ranghöhere Tiere die größere Futtermenge bekommen.

### UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN BEI POSITIONIERUNG DER VORRATSBEHÄLTER



Automatische Fütterungen ersparen nicht nur Kosten und Arbeitszeit, sondern lassen auch mehr Ruhe in den Pferdestall einkehren, da es durch die regelmäßige und gleichzeitige Futterabgabe keinen Futterneid mehr gibt.

### CHIP



Chip für die Erkennung in der Kraftfutterstation

### KRAFTFUTTERSTATION



Kraftfutterstation mit Tür für die ungestörte Futterraufnahme

## ZUBEHÖR

- wichtige Ergänzungen für jeden Stall

### BODENPLATTEN

benötigen keine Einstreu und keine Trettschicht, sind daher sehr leicht und zeitsparend zu pflegen, durch einfaches Abkehren oder Aufnehmen

durch die Lochung der Platten ist der Boden nicht versiegelt - Regenwasser kann durch die Bodenplatte abfließen

Gelenke, Sehnen und Hufe werden geschont durch den festen, nicht harten Auftritt

kein Eisenabrieb

bei jeder Witterung ganzjährig nutzbar

sind ausgleichend, machen Bodenunebenheiten mit



### STAUUNTER DEM FUTTERTROG




Der Stauraum unter dem Futtertrog ermöglicht für die Aufbewahrung von kleinen Utensilien, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind.

### KRAIBURGER GUMMIMATTEN



Belmondo Basic  
Stärke: 18 mm, Abmessung: 1 x 1 m



Belmondo Classic  
Stärke: 18 mm, Abmessung: 1 x 1 m



Kunststoffgitter  
Stärke: 4 cm, Abmessung: 53,5 x 37 cm

Es gibt viele Gründe, die für Kraiburg-Pferdegummimatten sprechen:

Sie verbessern die Trittsicherheit und unterstützen den Hufmechanismus der Tiere. Die angemessene Weichheit schützt vor zu starker Beanspruchung der Sehnen und Gelenke. Der Gummi hat eine isolierende Wirkung, dadurch verringern sich Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit bei den Tieren. Weiters kehrt durch die Schalldämmung mehr Ruhe im Stall ein. Ein Selbststeinbau ist durch das leichte Verlegen der Pferdegummimatten vollkommen unproblematisch. Sie sind hygienisch und die Oberflächenstruktur ermöglicht eine problemlose Reinigung. Sie trocknet schnell und hält den sonst üblichen Ammoniakgeruch in Grenzen. Kraiburg-Pferdegummimatten helfen, die Kosten drastisch zu senken. Sowohl der Strohverbrauch als auch die Lagerhaltungskosten und das Mistvolumen werden deutlich reduziert. Zudem gewährleistet die hohe Verschleißfähigkeit und lange Haltbarkeit der Matten eine gute Wirtschaftlichkeit.



Unsere Pferdetröge erhalten Sie verzinkt oder in PVC. Die praxiserprobte Konstruktion schützt vor Verletzungen und verhindert ein Herausblasen des Futters - auch in drehbarer Ausführung als Drehtrog möglich. Mit der Futterdurchreiche im Holz- oder Gitterbereich können Sie ungehindert füttern.

Für nähere Informationen über unser Zubehör fordern Sie bitte unsere Detailprospekte an.

## ZUBEHÖR

- wichtige Ergänzungen für jeden Stall

### DRUCKENTMISTUNG



STANDARD


einfache Anlage ohne Rohr, speziell für strohreichen Mist; extrastarke, zwangsgesteuerte Drückerplatte verhindert das Verstopfen des Druckkanals, gewährt ein sicheres Schließen beim Druckvorgang und ein maximales Öffnen bei der Mistübergabe vom Räumer zum Drücker; verzinkter, robuster und stabil versteifter Druckkanal



SUPERPRESS

liegende und stehende Ausführung mit **Niro-Kanal**, daher kein Durchrosten, wenig Reibung und hoher Wirkungsgrad; der Hydraulizylinder sitzt mittig an der extrastarken Druckplatte, dadurch optimale Kraftübertragung; Niro-Keile im Druckkanal verhindern Zurückfedern des Mistes

### FUTTERRAUFEN




Futterraufe rund

12 Palisadenfressgitter

besonders stabil durch bis zum Boden verschweißte Palisaden

einfacher Transport mit Hilfe einer Dreipunktanhängung

mit und ohne Dach



GRAFISCHE DARSTELLUNG DRUCKENTMISTUNG  
Standard (oben)  
Superpress (unten)



Der direkte Mistabwurf in der Pferdebox sorgt für ein schnelles, sauberes und effizientes Arbeiten. Durch dieses System werden Arbeitszeit und -kraft maximiert.

### SONSTIGES ZUBEHÖR



Feuerverzinkte Eisenelemente sind vielseitig einsetzbar, wie z. B. hier als Longierzirkel (Round Pen).



Untersuchungsstand zur sicheren Behandlung oder zur Besmung der Stuten



Türen in verschiedenen Ausführungen



Modernste Maschinen für höchste Qualität sind in unseren eigenen Produktionsstätten im Einsatz.



### Wir verwirklichen Ihre Vorstellungen



Alles aus unserer Hand - mit dieser klaren Zielsetzung schafft unser Familienbetrieb seit über 40 Jahren viele zufriedene treue Kunden. Unser geschultes Team bietet Ihnen perfekte Lösungen durch kompetente Beratung, individuelle Planung, hochwertige Fertigung in Eigenproduktion und rasche, fachgerechte Montage. Durch unseren eigenen Kundendienst können wir schnell und flexibel auf Ihre Anfragen reagieren. Individuelle Beratung und Betreuung unserer Außendienstmitarbeiter vor Ort runden unsere Serviceleistung für Sie ab.



Unsere Vielzahl an Produkten und Leistungen reicht von Pferde-, Rinder-, Schweineställe über Fütterungs-, Lüftungs- und Entmistungsanlagen und der Erstellung von Einreichplänen.

Optimales Preis/Leistungsverhältnis, eine individuelle prompte Kundenbetreuung, optimale Umsetzung der Kundenwünsche und hochwertige Qualität in Material und Verarbeitung sind die Eckpfeiler unseres Unternehmens, die auch Sie überzeugen werden.



Bräuer Serviceteam

Ihr Fachhändler:

[www.braeuer.cc](http://www.braeuer.cc)

Rinder-, Schweine-, Pferdeställe . Klima-Lüftungs-Systeme . Fütterungsanlagen . Entmistung



Ing. Bräuer GmbH Stalltechnik, A-4441 Behamberg, Wachtberg 74, Tel: +43 7252 73853-0, Fax: +43 7252 75435  
e-mail: [office@braeuer.cc](mailto:office@braeuer.cc), [www.braeuer.cc](http://www.braeuer.cc)